

GAMME

1986

CITROËN

ENTREZ DANS LA NOUVELLE GAMME CITROËN 1986!



CX 25 GTI Turbo

Nouvelle la CX avec son nouveau "look" extérieur et son habitacle entièrement redessiné!


Six motorisations de 75 à 168 ch dont le tout nouveau moteur 2,2 litres.

Une extraordinaire gamme de 18 modèles Berlines, Breaks et Familiales!

Break BX 19 TRS




Nouveaux les Breaks BX 16 RS, 19 TRS et 19 RD, des Breaks qui ont de l'élégance, du coffre et des performances!
Enrichie par l'arrivée de ces trois nouveautés, la gamme BX représente 12 modèles de Berlines et Breaks sauvages!



2 CV6 Spécial - 2 CV6 Charleston

2 CV 6

Modèles	PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC	
					à 90 km/h	en parcours urbain
2 CV 6 Spécial		3	602	115	5,4	6,8
2 CV 6 Club						
2 CV 6 Charleston						



Mehari

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC	
				à 90 km/h	en parcours urbain
Mehari	3	602	100	7,5	6,8



LNA II E

LNA

Modèles	PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC		
					à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
LNA		3	652	125	5,1	—	6,5
LNA 11 E		4	1 124	140	4,7	6,3	5,8
LNA 11 RS		5	1 124	144	4,8	6,7	6,3



AXEL 11 R

Axel


Modèles	PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC		
					à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
AXEL		6	1129	150	6,0	8,0	8,9
AXEL 11 R		6	1129	150	6,0	8,0	8,9
AXEL 12 TRS		7	1299	157	5,7	7,7	8,6



VISA II E

Visa

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Puissance fiscale (en CV)		Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC					
							à 90 km/h		à 120 km/h		en parcours urbain	
							BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5
Modèles		BV 4	BV 5		BV 4	BV 5						
VISA		3	—	652	125	—	5,2	—	—	—	6,5	—
VISA Club		3	—	652	125	—	5,2	—	—	—	6,5	—
VISA 11 E		5	—	1124	140	—	4,8	—	6,3	—	6,3	—
VISA 11 RE		5	5	1124	140	143	4,8	4,8	6,3	6,3	6,3	6,8
VISA 14 TRS		5	6	1360	156	153	5,0	5,0	6,9	6,9	7,0	7,2
VISA GT		—	7	1360	—	168	—	5,4	—	7,1	—	9,4
VISA GTI		—	8	1580	—	188	—	5,9	—	7,6	—	8,7
VISA 17 D		5	—	1769	152	—	4,3	—	5,9	—	5,5	—
VISA 17 RD		5	6	1769	152	154	4,3	4,6	5,9	6,2	5,5	6,0



GSA Spécial

GSA

Modèles	PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC					
							à 90 km/h		à 120 km/h		en parcours urbain	
	BV 4	BV 5			BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5
GSA Spécial	7	7	1299	1299	158	164	6,3	6,0	8,2	7,9	8,5	8,5
GSA X 3	—	7	1299	1299	—	164	—	6,0	—	7,9	—	8,5



GSA Break

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)		Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)		Consommations en litres suivant normes UTAC					
	BV 4	BV 5		BV 4	BV 5	à 90 km/h		à 120 km/h		en parcours urbain	
						BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5
GSA Spécial Break	7	7	1299	155	160	6,4	6,4	8,3	8,3	8,5	8,5



BX 16 TRS

BX

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Puissance fiscale (en CV)			Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)			Consommations en litres suivant normes UTAC								
									à 90 km/h			à 120 km/h			en parcours urbain		
		Modèles	BV 4	BV 5		BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5
BX	6	—	—	1360	155	—	—	5,6	—	—	7,5	—	—	7,7	—	—	
BX 14 E	—	7	—	1360	—	163	—	—	5,5	—	—	7,1	—	—	8,5	—	
BX 19 D	—	6	—	1905	—	157	—	—	4,7	—	—	6,2	—	—	6,5	—	
BX 14 RE	—	7	—	1360	—	163	—	—	5,5	—	—	7,1	—	—	8,5	—	
BX 16 RS	—	7	8	1580	—	176	170	—	5,5	5,8	—	7,0	7,6	—	8,9	8,7	
BX 16 TRS	—	7	8	1580	—	176	170	—	5,5	5,8	—	7,0	7,6	—	8,9	8,7	
BX 19 TRD	—	6	—	1905	—	157	—	—	4,7	—	—	6,2	—	—	6,5	—	
BX 19 GT	—	9	—	1905	—	185	—	—	5,8	—	—	7,5	—	—	9,2	—	



Break BX 19 TRS

BX Break

Modèles	PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC		
					à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
BX 16 RS		BV 5	1580	170	5,8	5,9	4,8
BX 19 TRS		9	1905	182	7,5	7,7	6,6
BX 19 RD		7	1905	155	8,9	9,5	6,5



CX 25 TRD Turbo

CX

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)			Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)			Consommations en litres suivant normes UTAC								
	BV 4	BV 5	BV A		BV 4	BV 5	BV A	à 90 km/h			à 120 km/h			en parcours urbain		
								BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A
Modèles																
CX 20 RE (1)	10	10	—	1995	177	177	—	7,4	7,1	—	9,4	8,9	—	11,9	12,2	—
CX 25 RD (2)	9	9	—	2500	149	158	—	6,0	5,5	—	8,1	7,5	—	8,5	8,4	—
CX 25 RI (3)	—	13	—	2500	—	202	—	—	7,3	—	—	9,0	—	—	13,6	—
CX 25 RD Turbo (2)	—	7	—	2500	—	176	—	—	5,6	—	—	7,1	—	—	8,6	—
CX 22 TRS (1)	—	11	—	2165	—	186	—	—	6,6	—	—	8,5	—	—	12,0	—
CX 25 TRD (2)	—	9	—	2500	—	158	—	—	5,5	—	—	7,5	—	—	8,4	—
CX 25 GTI (3)	—	12	12	2500	—	202	195	—	7,3	9,1	—	9,0	11,1	—	13,6	13,0
CX 25 TRD Turbo (2)	—	7	—	2500	—	176	—	—	5,6	—	—	7,1	—	—	8,6	—
CX 25 GTI Turbo (3)	—	12	—	2500	—	220	—	—	8,0	—	—	9,9	—	—	14,1	—
CX 25 Limousine Turbo (2)	—	7	—	2500	—	174	—	—	5,4	—	—	7,3	—	—	8,6	—
CX 25 Prestige "Automatic" (3)	—	—	12	2500	—	—	195	—	—	8,5	—	—	10,2	—	—	13,0

(1) Essence à carburateur (2) Diesel (3) Injection électronique.



CX Prestige Turbo

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC		
	BV 5			à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CX 25 Prestige turbo	12	2500	220	8,0	9,9	14,1



Break CX 25 TRD Turbo

CX Break

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)			Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)			Consommations en litres suivant normes UTAC								
								à 90 km/h			à 120 km/h			en parcours urbain		
	BV 4	BV 5	BV A		BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A	BV 4	BV 5	BV A
CX 20 RE Break (1)	10	10	—	1995	169	167	—	8,0	7,4	—	10,3	9,5	—	12,0	11,9	—
CX 25 RD Break (2)	9	9	—	2500	148	153	—	6,3	5,8	—	8,4	7,8	—	8,5	8,4	—
CX 25 TRI Break (3)	—	12	12	2500	—	195	191	—	7,9	9,6	—	9,6	11,6	—	13,6	13,0
CX 25 TRD Turbo Break (2)	—	7	—	2500	—	171	—	—	6,1	—	—	7,9	—	—	8,6	—

(1) Essence à carburateur (2) Diesel (3) Injection électronique.



Familiale CX 25 RD

CX Familiale

Modèles	PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Consommations en litres suivant normes UTAC		
					à 90 km/h	à 120 km/h	en parcours urbain
CX 20 RE Familiale (1)		10	1995	167	7,4	9,5	11,9
CX 25 RD Familiale (2)		9	2500	153	5,8	7,8	8,4

(1) Essence à carburateur (2) Diesel.

CX 25 D Entreprise



VISA II E Entreprise



BX 19 D Entreprise



GSA Spécial Entreprise



AXEL 12 TRS Entreprise



LNA Entreprise 6 CV



“Entreprise”

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)		Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)		Volume utile (en dm ³)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
	BV 4	BV 5		BV 4	BV 5			
LNA Entreprise 4 CV	4	—	652	125	—	860/1 109*	1 035	342
LNA Entreprise 6 CV	6	—	1 124	140	—	860/1 109*	1 090	351
VISA Entreprise	4	—	652	125	—	1 220	1 090	335
VISA 11 E Entreprise	6	—	1 124	140	—	1 220	1 240	430
VISA 17 D Entreprise	7	—	1 769	152	—	1 220	1 300	430
AXEL Entreprise	6	—	1 129	150	—	1 086	1 260	430
AXEL 12 TRS Entreprise	—	7	1 299	—	157	1 086/1 371*	1 275	430
GSA Spécial Entreprise	7	7	1 299	155	160	1 660	1 365	465
BX 14 E Entreprise	—	8	1 360	—	163	1 600	1 305	415
BX 16 RS Entreprise	—	9	1 580	—	176	1 600	1 350	415
BX 19 D Entreprise	—	8	1 905	—	157	1 600	1 395	415
CX 20 RE Entreprise	11	11	1 995	169	167	2 172	2 015	670
CX 25 RD Entreprise	10	10	2 500	148	153	2 172	2 125	675


* avec siège passager escamotable en option ** avec siège passager enlevé.



Acadiane

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Volume utile (en dm ³)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
Acadiane	3	602	96	2 270/2 520*	1 165	480

* avec siège passager escamotable en option.



C 15 D

C15

Modèles	PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Cylindrée (en cm ³)	Vitesse maxi (en km/h)	Volume utile (en dm ³)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
C 15 E		6	1124	125	2672	1435	570
C 15 D		7	1769	133	2672	1530	570



C 25 1000 Fourgon tôlé

C25

Modèles	PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Vitesse maxi (en km/h)	Volume utile (en dm ³)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
C 25 1000 Fourgon tôlé Essence		10	125	6 500	2 450	1 070
C 25 1000 Fourgon tôlé Diesel		10	123	6 500	2 550	1 070
C 25 1300 Fourgon tôlé Essence		11	127	6 500	2 800	1 405
C 25 1300 Fourgon tôlé Diesel		10	123	6 500	2 900	1 405



C35

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Puissance fiscale (en CV)	Vitesse maxi (en km/h)	Volume utile (en dm ³)	Poids total en charge (en kg)	Charge utile (en kg)
Modèles					
C 35 RE Fourgon tôle Essence	9	110	9 300	3 500	1 885
C 35 RD Fourgon tôle Diesel	8	114	9 300	3 500	1 835

A RETOURNER A L'ADRESSE INDIQUÉE AU DOS DE CE CATALOGUE.

Je désirerais recevoir, sans engagement de ma part, une documentation détaillée sur les véhicules suivants :

<input type="checkbox"/> 2 CV 6	<input type="checkbox"/> VISA	<input type="checkbox"/> BX breaks	<input type="checkbox"/> "Entreprise"
<input type="checkbox"/> MEHARI	<input type="checkbox"/> GSA berlines	<input type="checkbox"/> CX berlines	<input type="checkbox"/> ACADIANE
<input type="checkbox"/> LNA	<input type="checkbox"/> GSA break	<input type="checkbox"/> CX breaks	<input type="checkbox"/> C 15
<input type="checkbox"/> AXEL	<input type="checkbox"/> BX berlines	<input type="checkbox"/> CX familiales	<input type="checkbox"/> C 25. C 35

Nom _____ Prénom _____

Adresse _____

Téléphone _____



Appelez gratuitement

05.05.24.24

*Citroën vous renseigne et vous dépanne
dans toute la France 24 heures sur 24.*

CITROËN SERVICE

Cachet du Point de vente.

DANIELLE GOBLÉ

SERVICE VENTES
35, RUE DE MARSEILLE

69354 LYON CEDEX 07

TÉL. (7) 869.81.84



CITROËN préfère **TOTAL**

ANNÉE MODÈLE 1986

Les informations contenues dans ce document ne concernent que les véhicules commercialisés en France Métropolitaine.

Automobiles Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis, ni augmentation de prix, ni altération de qualité, les caractéristiques et équipements des modèles présentés.

Automobiles Citroën, 62 boulevard Victor-Hugo 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex, Société Anonyme au capital de 800 000 000 F. RCS Nanterre B 642050 199 - Siret 642 050 199 00644

Création RSCG-TCB. Edition La Publicité Française Paris - Imprimé en France 09-85.